






# Wie kann ich über phpMyAdmin auf meine Datenbanken zugreifen

Um per **phpMyAdmin** auf Ihre Datenbank zugreifen zu können, müssen Sie sich zunächst in Ihrem Servercon-Bereich einloggen. Wie verbinde ich mich mit der Adminoberfläche Servercon?

Im nächsten Schritt müssen Sie den Reiter für Ihre Datenbanken-Übersicht öffnen. Diese ist unter **Allgemeines** und **MySQL** bzw. **MariaDB**.



The screenshot shows the 'ServerCon' interface for 'E-Commerce, Cloud, Hosting'. The left sidebar is expanded to 'Allgemeines' and 'MySQL'. The main content area displays a table of databases:

Aktion	DB Name	User	Passwort	phpMyAdmin	Bemerkung
 	usbdb_proxqcrm	proxqcrm	<a href="#">mlkk1?TXK0vM</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2017-11-12 - 20:15 Uhr</a>
 	usbdb_proxqcrm1	proxqcrm1	<a href="#">ZjZ8c!H7GpDX</a>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">2017-11-15 - 14:35 Uhr</a>

Below the table, there are sections for 'Ausstehende Aufträge', 'Datenbank Verbindungsdaten' (MySQL-Host: 127.0.0.1, MySQL-Port: 3307, MySQL-Socket: /tmp/mysql5.sock), and 'phpMyAdmin' instructions.

Dort finden Sie In der Liste der Datenbanken die Spalte **phpMyAdmin**. Dort können Sie mithilfe des Schalters **phpMyAdmin** für jede Datenbank einzeln aktivieren oder deaktivieren.

The screenshot shows the Profihost ServerCon interface. On the left is a navigation menu with options like E-Mail, Domain, Allgemeines, MySQL, MariaDB, etc. The main area has two buttons: 'Neue Datenbank anlegen' and 'Datenbank-Dump hochladen'. Below these is a table of databases:

Aktion	DB Name	User	Passwort	phpMyAdmin	Bemerkung
	usrd_b_proxqcrm	proxqcrm	mlkk1?TXK0vM	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2017-11-12 - 20:15 Uhr</a>
	usrd_b_proxqcrm1	proxqcrm1	ZjZ8c!H7GpDX	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2017-11-15 - 14:35 Uhr</a>

Below the table, there are sections for 'Ausstehende Aufträge', 'Datenbank Verbindungsdaten' (MySQL-Host: 127.0.0.1, MySQL-Port: 3307, MySQL-Socket: /tmp/mysql5.sock), and 'phpMyAdmin' instructions.

Haben Sie **phpMyAdmin** bei der gewünschten Datenbank aktiviert, erscheint ein blaues Symbol neben dem Schalter. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie von Ihrem Browser nach Login-Daten gefragt. Diese entnehmen Sie der Datenbankliste im **ServerCon**-Bereich.


### Authentifizierung erforderlich

<http://profihost-knowhow.de.cloud6-vm150.de-nserver.de>  
Die Verbindung zu dieser Website ist nicht sicher

Nutzername

Passwort

Haben Sie die Daten korrekt eingegeben, öffnet sich die Startseite von **phpMyAdmin**.



## Hinweis

Sollte der Aufruf nicht funktionieren, kann ein Löschen und Neu-Anlegen des phpMyAdmin Zugangs helfen (grünen Haken entfernen und neu setzen). Bitte prüfen Sie außerdem, ob der Aufruf über https oder Ihrer vorläufigen Domain (z.B. ihredomain.de.cloudX-vmXXX.de-nserver) erfolgt und passen Sie ggf. die URL im Browser an.