

Wie kann ich vorinstallierte PECL Erweiterungen aktivieren?

Profihost bietet einige Erweiterungen auch schon ohne zusätzliche Installation von **PECL** bzw. **PEAR** an. Diese müssen Sie dann lediglich aktivieren. Folgende Extensions stehen zur Auswahl:

- APCu
- Imagick
- SSH2
- dBase
- GeoIP
- Redis
- Tideways
- xdebug

User-Cache Funktion

Mit Imagick können Bilder bearbeitet, umformatiert und erstellt werden.

Über dieses Paket können SSH2-Tunnel erstellt werden.

Administrationswerkzeug von Datenbanken im Database-Format (.dbf)

Tool zur Lokalisierung von IP-Adressen

Performante NoSQL-Datenbank

Serverseitige Performanceanalyse mithilfe von MySQL- und PHP-Profiling

Debugger für PHP

Um eine oder mehrere Erweiterungen nutzen zu können, benötigen Sie lediglich eine Datei mit dem Namen **php.ini** innerhalb Ihres DocumentRoot-Verzeichnisses. In dieser Datei werden die Erweiterungen eingetragen, die geladen werden sollen. Diese Datei muss folgende Zeile beinhalten, damit die Extensions geladen werden:

```
extension_dir="/usr/local/php_extensions/phpX.X/"
```

Ersetzen Sie hier **X** durch die **PHP**-Version, die von den Erweiterungen genutzt werden sollen. (Bsp.: ../php5.6/..). Unter diese Zeile folgen dann die gewünschten Erweiterungen. Die vorinstallierten Extensions werden hier für jede **PHP**-Version, die Sie bei uns nutzen können, aufgelistet. Kopieren Sie einfach die gewünschte Zeile unten aus der Tabelle und fügen Sie sie unter die oben angegebene Zeile ein.

- php7.0
- php5.6
- php5.5
- php5.4
- php5.3
- php5.2
- php4

- extension="apcu.so"
- extension="imagick.so"
- extension="redis.so"
- extension="tideways.so"
- extension="xdebug.so"
- extension="ssh2.so"

- extension="apcu.so"
- extension="imagick.so"
- extension="ssh2.so"
- extension="dbase.so"
- extension="geoip.so"
- extension="redis.so"
- extension="tideways.so"
- extension="xdebug.so"

- extension="apcu.so"

- extension="imagick.so"
- extension="ssh2.so"
- extension="dbase.so"
- extension="geoip.so"
- extension="redis.so"
- extension="tideways.so"
- extension="xdebug.so"

- extension="apcu.so"
- extension="imagick.so"
- extension="ssh2.so"
- extension="dbase.so"
- extension="geoip.so"
- extension="redis.so"
- extension="tideways.so"
- extension="xdebug.so"

- extension="apcu.so"
- extension="imagick.so"
- extension="ssh2.so"
- extension="dbase.so"
- extension="geoip.so"
- extension="redis.so"
- extension="tideways.so"

- extension="apcu.so"
- extension="imagick.so"
- extension="ssh2.so"
- extension="geoip.so"

Wird nichtmehr von PECL/PEAR unterstützt

Für manche Extensions empfehlen wir, dass weitere Einstellungen in der **PHP.ini** vorgenommen werden. Dies betrifft unter anderem die Plugins **GeoIP** und **Sourceguardian**. Hier finden Sie dazu Beispiele:

GeoIP:

```
extension="geoip.so"  
[geoip]  
geoip.custom_directory="/home/USERNAME/geoIP_data"
```

Sourceguardian:

```
extension=/home/FTP-User/Unterordner/ixed.X.X.lin
```

Das **X** muss hier wieder durch die von Ihnen genutzte **PHP** Version ersetzt werden.